

# Natural<sup>®</sup> öl / wachs finish

## Naturell Living

**Living** mit Holz ist die natürlichste Sache der Welt. Um den Kontakt mit der Natur zu erhalten, haben Sie sich für Steirer Parkett mit Natural öl / wachs finish entschieden. Diese Oberflächenbehandlung bewahrt die ursprüngliche Ausstrahlung des Holzes, hebt natürliche Maserungen hervor und verleiht der Holzfarbe Tiefe und eine samtige seidenmatte Oberfläche.

## Die natürliche Wahl

**natürlich geölt** bewahrt das Steirer Parkett die wichtigen wohnbiologischen Eigenschaften. Die natürlichen Pflanzenöle von Natural dringen tief in die Poren der Oberfläche ein und imprägnieren das wertvolle Holz.

**natürlich gewachst** bildet der Natural spezial Bienenwachs eine schützende Schicht. Der Steirer Parkett erhält eine seidige, wasser, schmutzabweisende und trittfeste Oberfläche, die optimalen Schutz gewährleistet.

**natürlich ab Werk** garantiert eine gleichmässig hohe Qualität der Steirer Parkett Oberfläche, da alle Phasen der Produktion von der Einstellung der idealen Temperatur zur Erwärmung des Holzes bis zum Trocknungsvorgang, optimal gesteuert werden können.

**natürlich ohne Kompromisse** gesund Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen aller Menschen, daher werden für den Steirer Parkett nur wertvolle reine Naturstoffe verwendet, die unsere Umwelt weder bei der Gewinnung, noch bei der Entsorgung, belasten.



# Pflegeanleitung

**1 Eigenschaften** Die Natural öl / wachs behandelte Steirer Parkett Oberfläche ist absolut frei von Lösemitteln, Formaldehyd, Konservierungsmitteln oder anderen flüchtigen Schadstoffen. Die Natural Oberfläche zeichnet sich durch seine partielle und ansatzlose Reparaturfähigkeit aus und unterstützt mit der offenporigen Oberfläche ein ausgeglichenes, gesundes Raumklima.

**2 Allgemeines** Das Natural öl / wachs finish hat die Aufgabe, das hochwertige Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzungen zu schützen. Damit das öl / wachs Finish diese Aufgabe möglichst lange erfüllen kann genügen wenige Pflegemassnahmen, um die Schönheit und den Wert Ihres Steirer Parketts dauerhaft zu erhalten.

**3 Erstpflege** Für einen erhöhten Schutz der Kantenbereiche gegen eindringende Feuchtigkeit, empfiehlt sich, nach der Verlegung auf die trockengereinigte und saubere Oberfläche, Natural Pflegewachsöl natur oder Trip Trap Pflegeöl natur ( Achtung bei weiss oder antik geölter Oberfläche entsprechendes Pflegewachsöl verwenden ) gleichmässig mit dem Flächenstreicher aufzutragen und sofort mit Ein- oder Dreischeibenmaschine und Pad einzumassieren. Wenn gewünscht nach ca. 30 min. mit Polierpad auf eine Seidenglanz Oberfläche nachpolieren. Die Oberfläche 5 -10 Tage schonen und nicht feucht wischen.

**4 Reinigung** Die Trockenreinigung erfolgt je nach Bedarf mit Haarbesen, Trapezwischer oder Staubsauger ( keine Wischtücher mit Micro-Fasern verwenden ). Für die Feuchtreinigung werden 2 Verschlusskappen Trip Trap Seife natur ( Achtung bei weiss geölter Oberfläche entsprechende Trip Trap Holzbodenseife weiss verwenden ) und 5 Liter lauwarmes Wasser benötigt. Stets mit zwei Eimern für Seifen- und Schmutzwasser arbeiten. Anschliessend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden.

**5 Pflege** Die Pflege mit Trip Trap Holzbodenseife natur( Achtung bei weiss geölter Oberfläche entsprechende Trip Trap Holzbodenseife weiss verwenden ) verzögert den natürlichen Verschleiss und erzeugt einen widerstandsfähigen, seidenmatten Schutzfilm, der die Lebensdauer der geölten Oberfläche erhöht. Druckstellen von Möbeln oder Absätzen von Schuhen regenerieren sich durch das laufend feuchte Wischen mit Trip Trap Holzbodenseife weitgehend selbst, dies garantiert Ihnen eine dauerhafte Schönheit und einen optimalen Schutz durch Rückfettung auf Pflanzenseifenbasis.



**6 Grundreinigung** Eine Grundreinigung ist nur dann erforderlich, wenn der Parkettboden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, oder durch die Trip Trap Holzbodenseife eine Pflegeschicht aufgebaut wurde. Diese muss um eine neue Oberflächenbehandlung ( Natural Pflegewachsöl oder Trip Trap Pflegeöl ) durchzuführen mit 2 Verschlusskappen Trip Trap Intensivreiniger auf 5 Liter lauwarmes Wasser vorbereitet werden. Die Intensivreinigermischung feucht auftragen und ca. 10 Min. einwirken lassen. Vor Antrocknung den gelösten Schmutz mit ausgewrungenem Tuch aufnehmen. Nach mind. 1 Tag Trocknungszeit folgt die neue Pflege wie unter Punkt. 3 beschrieben.

**7 Auffrischung** Sollte der Steirer Parkettboden aufgrund starker Beanspruchung oder wegen ungenügender Pflege sehr stark matt und stumpf sein, empfehlen wir folgendes Vorgehen. Nach der Grundreinigung wie unter Punkt 6 beschrieben , die Oberfläche mit Natural Pflegewachsöl oder Trip Trap Pflegeöl neu behandeln wie unter Punkt 3.

**8 Renovierung** Sollten aufgrund starker Beanspruchung sichtbare Beeinträchtigungen wie hartnäckige Flecken z.B. Brand, Farb, Rotweinflecken, oder auch Kratzer auftreten, können diese problemlos ausgebessert werden. Im Falle einer partiellen Reparatur ist die betreffende Stelle in Faserrichtung mit einem Schleifvlies oder einem 150-180er Schleifpapier vorzuschleifen. Für den Feinschliff verwenden Sie ein 220-240er Schleifpapier bis keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Schleifstaub sorgfältig entfernen und die betroffene Stelle gleichmässig mit Natural Pflegewachsöl natur oder Trip Trap Pflegeöl natur ( Achtung bei weiss oder antik geölter Oberfläche entsprechendes Pflegewachsöl verwenden ) einstreichen und massieren. Wenn gewünscht nach ca. 30 min. mit Polierpad auf eine Seidenglanzoberfläche nachpolieren. Die Oberfläche 5 -10 Tage schonen und nicht feucht wischen

**9 Nützliche Hinweise** Zu Ihrem persönlichen Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Steirer Parketts, ist ein Wohnklima von ca. 55 % relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20–22° C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode konstant zu halten empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Luftbefeuchters. Schützen Sie Ihren Steirer Parkett durch Fussmatten oder Schmutzschleusen im Eingangsbereich. Weiche Laufrollen für Bürodrehstühle auswählen oder Polycarbonatmatten auslegen die beweglichen Möbel mit Filzgleitern versehen und auf den Boden gelangte Flüssigkeiten möglichst sofort entfernen. Ölgetränkte Tücher nach Gebrauch mit Seife auswaschen, aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonsten besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Holz unterliegt vielen unterschiedlichen Kriterien. Wir empfehlen daher, einen auf Ihren Boden abgestimmten Eigenversuch. Diese Pflegeanleitung dient nur der Beratung, insbesondere für anwendungstechnische Fehler oder Gebrauch von Produkten anderer Hersteller kann keine Gewährleistung übernommen werden.

